Elmetto CLIMBER 80660







Serie-Climber



Certificato per i rischi elettrici (VDE 1000V)

Clase 0 1000V



Certificato per basse temperature, fino a -30°C. (requisito aggiuntivo dello standard)











80663 Blu Royal















- Regolazione a cremagliera
- Sottogola con 3 punti di aggancio
- Bardatura di sospensione tessile

Descrizione

- DPI di terza categoria CAT III
- Elmetto in ABS con sospensione tessile in nylon a 6 punti di ancoraggio.
- Regolazione a cremagliera per la massima stabilità.
- Fascia assorbi sudore extra larga sostituibile.
- Sottogola a 3 cinghie con fibbia sgancio rapido e mentoniera.
- Quattro clip per il fissaggio della lampada frontale(non inclusa).
- Proprietà elettriche testate secondo VDE 1000 V (Classe 0).
- Adatto per la protezione contro impatto e penetrazione a "temperature molto basse" (-30°C) di oggetti in caduta .
- Taglie: taglia unica (da 52 a 63 cm).
- Ideale per lavori verticali in quota. Il suo design offre una protezione completa della testa a livello frontale, temporale e occipitale. Consente una buona visuale verso l'alto e verso il basso. Il sottogola assicura la stabilità del casco sulla testa, in

modo che, in caso di caduta, l'elmetto rimanga stabile.

STANDARDS

- EN397 (Elmetti di sicurezza industriali)
- EN50365 (Elmetti per rischi elettrici)
- ANSI Z89.1 (Tipo I, Classe E, Bassa temperatura) Standard americano per elmetti industriali



480 g



Conforme alla normativa REACH: valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze e delle miscele chimiche nel processo di produzione.

Scadenza

La durata è di 10 anni, anche se si consiglia di sostituirlo ogni 3 anni in caso di uso intensivo.

Confezionamento

1 pezzo / 20 pezzi (cartone originale)

Applicazioni Tipiche

Edilizia, silvicoltura/corpi forestali, ingegneria meccanica, elettricità, lavori in quota in genere.

Parti di Ricambio (vedi anche pag 2)

** 80509: Fascia assorbente il sudore 80657: Bardatura di sospensione



WW.SAFETOP.NET



Elmetto CLIMBER 80660

Accessori



81560 Kit Superface Combi



81590 Kit FacyPlus Combi




81580 Kit Facemaster Combi



81565 Kit Superface Green

VISIERE

79710-CL



Fornisce protezione contro particelle e gocce o spruzzi di liquidi (indice 3). Include le staffe 79746-CL, il sostegno 79745 e la visiera 79305 con bordino



SCHERMI DI SALDATURA

70740-CL

Scudo per saldatura da utilizzare con l'elmetto Climber. Vetro inattinico 108x51 mm ribaltabile. Include le staffe 79746-Cl e lo schermo Weldmaster Combi 70740.



79712-CL

Visiera per protezione frontale/facciale per elmetto Climber.

Fornisce protezione contro particelle volanti. Include le staffe 79746-CL, il sostegno 79745 e la visiera 79208



PROTEZIONE UDITO

82805 Leightning L1H

Protezione acustica SNR: 28 DB Attenuazione ottimale a tutte le frequenze.



79209-CL

Visiera per protezione frontale/facciale per elmetto Climber con mentoniera.
Visiera in policarbonato resistente alle particelle. Include le staffe 79746-CL, il sostegno 79745, la mentoniera 79209 e la visiera frontale 79205.



KITS

81570 KIT CLIMBER ELECTRICITY

Kit completo di Visiera dielettrica rif. 79046 e supporto per l'aggancio rif. 79745 e staffa per fissare il supporto all'elmetto rif. 79746-CL



79715-CL

Visiera per protezione frontle/facciale verde DIN 5 con bordino in alluminio, per elmetto Climber. Offre protezione contro particelle e gocce o spruzzi di liquidi (indice 3). Include le staffe 79746-CL, il sostegno 79745 e la visiera frontale DIN5: 79355.

Ricambi:

79305: visiera trasparente con bordo in alluminio

79208: visiera trasparente con protezioni

79205+79206: visiera trasparente con mentoniera

79355: Visiera DIN5 con bordo in alluminio

79746-CL: staffe fissaggio visiera per Climber (2) 79745: supporto fissaggio per visiera per Climber



WWW.SAFETOP.NET

