TEGERA®



Con funzionalità touchscreen e palmo in PU per un'elevata sensibilità della punta delle dita.

TEGERA® 877



Scopri di più

GUANTO ESD MOLTO SOTTILE E FLESSIBILE

Guanto ESD ultra-sottile e flessibile con funzionalità touchscreen e palmo in PU per un'elevata sensibilità della punta delle dita. Per le aree di lavoro protette ESD in cui è necessaria la massima destrezza. La funzionalità touchscreen consente di passare da una mansione all'altra senza doversi togliere i guanti. Fibra sottile 18 aghi altamente traspirante per garantire comfort tutto il giorno.

PROPRIETÀ

- Extra confortevole
- Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita
- Extra flessibile
- Buona presa

CARATTERISTICHE

- Touchscreen
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESI
- Estremamente sottile
- Antistatico/ATEX

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti asciutti, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavori in elettronica, assemblaggio fine

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Machinery and equipment, mro, automotive, utilities, facilities

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti ESD, Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DELLA FODERA 18 aghi, Carbonio, Nylon

LUNGHEZZA 220-270 mm

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA Finitura liscia

COLORE Blu, Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PRESENTAZIONE Confezione multipla

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU

TIPO DI POLSINO Bordi arrotolati

MATERIALE DEL POLSINO Tessuto

MATERIALE INTERNO Nylon, Filatura in carbonio

MATERIALE ESTERNO Poliuretano

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011





EN 16350:2014 $R < 1.0 \times 10^8 \Omega$




ΕN

388:2016+A1:2018 3120X

EN ISO 21420:2020

Informazioni/UIS





Do not wash

CARATTERISTICHE



Per touchscreen

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	877-5	7340118397788
6	877-6	7340118397870
7	877-7	7340118397962
8	877-8	7340118398051
9	877-9	7340118398143
10	877-10	7340118398235
11	877-11	7340118398327
12	877-12	7340118398419

